Características

El navegador para bici Xplova G5 ST significa Xplova G5 carta de carreteras europea.

El navegador para bici Xplova G5 ST es un versátil accesorio GPS que completa su experiencia ciclista partiendo de una simple planificación.

Peso ligero

Xplova G5 ST es el navegador para bici más excepcional pensado para ciclistas de todo el mundo que se toman en serio su deporte. El diseño intuitivo y duradero del navegador Xplova G5 ST proporciona una facilidad de uso máxima en una gran variedad de entornos al aire libre.

- Gran pantalla en color de 3,5" con diseño plano
- Pantalla táctil basada en gestos y legible a la luz del sol
- Receptor GPS de alta precisión con una batería típica de 10 horas
- Impermeabilidad IPX7 y diseño antigolpes
- Compatibilidad con sensores inalámbricos digitales de baja potencia (ANT+)

Navegación total desde la calle hasta la sierra

La navegación total proporciona la facilidad de uso de un mapa cuando planifica su viaje por varias ciudades y fronteras. Funciones de navegación avanzadas que permiten comprobar el perfil de elevación para disfrutar de una experiencia al aire libre sin sobresaltos.

- Mapa callejero y mapa de tramas integrados en los que se pueden realizar rutas en 2D
- Toque la pantalla para seleccionar el destino en el mapa
- Elija rutas favoritas en el Gestor pistas
- Cargue con anterioridad PDI seleccionados y dedicados para actividades al aire libre
- Compruebe el perfil de elevación y la altitud del terreno
- Diversos modos de navegación disponibles: bici, peatón, moto y automóvil

Grabe datos sobre ciclismo

Mejore su rendimiento físico y obtenga el máximo rendimiento de su sesión de entrenamiento con los sensores Ant+. El dispositivo Xplova G5 ST transmite los datos sobre ciclismo en tiempo real para supervisar los siguientes parámetros: tiempo, distancia, velocidad, elevación, ritmo cardíaco, cadencia, calorías quemadas, etc.

- Vea y registre datos sobre ciclismo en tiempo real
- Toque la pantalla para personalizar la visualización
- Revise los datos sobre ciclismo del historial en un gráfico en el dispositivo
- Supervise el estado de su cuerpo con advertencias de velocidad, ritmo cardíaco y cadencia
- Marque diferentes rutas para bici con la función de vuelta
- Configure programas de entrenamiento por tiempo, distancia o calorías

Comparta sus experiencias con Xplova

Con X-Navi™ Manager, es fácil compartir y registrar datos de rutas ciclistas en su PC. Utilice el dispositivo Xplova G5 ST para compartir los lugares en los que ha estado y descubrir otros nuevos a los que ir.

- Cargue PDI y agregue fuentes de mapas mediante X-Navi™ Manager
- Cargue rutas para bici o rutas definidas por el usuario mediante Gestor pistas
- Importe rutas y datos sobre ciclismo grabados, analice detalladamente el rendimiento y vea simultáneamente pistas en Google Maps mediante X-TracksTM

Accesorios:

- Soporte para bici
- Cable USB
- Adaptador de CA
- Cinturón HRM (opcional)
- Sensor de cadencia y velocidad (opcional)
- Soporte para auto y cargador para auto (opcional)

¿Para qué sirve el producto Microsoft .Net Framework que se encuentra en el DVD del manual y programa para PC de Xplova G5?

Microsoft .Net Framework es necesario para poder instalar X-TracksTM. Instálelo desde el DVD antes de utilizar X-Tracks™

¿Cómo puedo restablecer el dispositivo Xplova G5?

¿Cómo puedo restablecer el dispositivo Xplova G5?Presione los botones "Power" (Alimentación) y "Mode" (Modo) a la vez durante 5 segundos y la unidad Xplova G5 se reiniciará automáticamente.
Toda la configuración y los registros del usuario recuperarán sus valores originales

Decida dónde desea ir directamente desde Mapa

Xplova G5 dispone de una función adicional para que **seleccione directamente su destino desde el mapa.** Con un solo clic en el mapa podrá iniciar el viaje inmediatamente. Además de esta función inteligente, también podrá buscar puntos de interés cercanos al destino seleccionado y guardarlos como futuros destinos.

Cambie las páginas del ordenador para bici con un giro vertical

Xplova G5 proporciona información detallada sobre los datos de ciclismo de la Página 1 y 2 de la bici. Reciba los datos de ciclismo y compruebe cualquier tipo de rendimiento que desee en cualquier momento. Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para pasar de una pantalla a otra (Página 1 y Página 2).

Realice más exploraciones con el Gestor pistas

Seleccione una de sus favoritas desde el Gestor pistas; para leer la descripción de la ruta haga clic en las “opciones”. Se proporciona la distancia de la ruta, la diferencia de elevación de la ruta y el promedio de tiempo necesario para completar la ruta ya sea caminando o en bicicleta.

Compruebe el perfil de altura antes de salir a la carretera

Compruebe el perfil de altura de las rutas seleccionadas **(Gestor pistas)** o en los resultados de planificación de la ruta. **(Planificador de rutas de A a B)** Haga clic en la pantalla para leer la información de inclinación y altura; arrastre el dedo de derecha a izquierda para obtener una vista previa del perfil antes de salir a la carretera, y amplíe la pantalla haciendo clic en el “signo de suma” del lado derecho.



Viaje con la guía de voz paso a paso

Aunque la planificación de la ruta haya finalizado, dispone de cuatro opciones de ruta adicionales para continuar el viaje. Se le facilitará una guía de voz paso a paso cuando seleccione el modo de peatón o bicicleta. Podrá optar por viajar con la guía de voz o sin esta según lo desee.

Conózcase mejor con el Administrador de historial

Con el Administrador de historial, los ciclistas pueden revisar los datos de ciclismo tanto en los formatos de gráfico como de tabla. Una vez que haya finalizado la grabación de datos, compruebe los resultados en los distintos formatos haciendo clic en el Administrador de historial.



Con Xplova G5, están programados cuatro tipos de análisis para distintos fines; los tipos de comparación son los siguientes: 1) Velocidad vs. Distancia, 2) Altitud vs. Distancia, 3) Ritmo cardíaco vs. Distancia y 4) Cadencia vs. Distancia.
Los gráficos de Velocidad vs. Distancia y **Altitud vs. Distancia** se generan automáticamente cuando se finaliza el registro. (Gráfico 1 y 2) Con el monitor de ritmo cardíaco y ANT+ integrado, podrá ver los gráficos de **Ritmo cardíaco vs. Distancia y Cadencia vs. Distancia** directamente en su Xplova G5. (Gráfico 3 y 4)



1) Gráfico de Velocidad vs. Distancia 2) Gráfico de Altitud vs. Distancia



3) Gráfico de Ritmo cardíaco vs. Distancia 4) Gráfico de Cadencia vs. Distancia

SCAM ASTUR SL Plza. Mayor s/n. Urb. La Fresneda 33429. Siero. Asturias
Tfno:+34 985 263 896 Fax:+34 685 264 906info@scamastur.com - www.scamastur.com

Tecnología X-Navi™

Los accesorios GPS de Xplova combinan una tecnología GPS de gran utilidad con funciones avanzadas de navegación. El resultado es la tecnología X-Navi™, que permite explorar la naturaleza en todo su esplendor con confianza.

La tecnología X-Navi™ proporciona infinidad de opciones de navegación. El dispositivo incluye mapas híbridos, funcionalidad de navegación total, un administrador de rutas y menús para ver la altitud y la elevación del terreno.

Los accesorios GPS de Xplova proporcionan una experiencia de navegación total permitiendo planificar las rutas entre ciudades y a través de fronteras sin cargar mapas nuevos. Nuestro receptor GPS tiene el consumo de energía más bajo de la industria, con una adquisición y sensibilidad de seguimiento excelentes, así como el tiempo hasta el primer establecimiento de la posición (TTFF, Time-To-First-Fix) y la precisión más rápidos. Las funciones clave del receptor GPS en la tecnología X-Navi™ son:

- Alta sensibilidad:
    1. Sensibilidad de adquisición de 158 dBm en los modos A-GPS y de inicio en caliente autónomo
    2. Sensibilidad de seguimiento de 160 dBm
- TTFF y precisión excelentes
- Consumo de energía muy bajo (< 15 mW en el modo de seguimiento de 1 Hz)
- Avanzados algoritmos de seguimiento y multitrayectoria patentados para entornos hostiles en los que la señal es muy débil y la transición de dicha señal es muy rápida.

Utilice su accesorio GPS de Xplova para planificar las etapas de su viaje y obtener una vista previa de la altitud del terreno, las curvas de nivel y el perfil de elevación de sus rutas. Esta información le ayuda a visualizar su ruta y a encontrar el mejor camino a su destino.

Además de las funciones de navegación integradas, el software X-Navi™ Manager de Xplova facilita la administración de datos.

Con el accesorio GPS de Xplova y la tecnología X-Navi™, dispone del equipo que necesita para encontrar el camino, tanto si está en las montañas como en la ciudad.

SCAM ASTUR SL Ptza. Mayor s/n. Urb. La Fresneda 33429. Siero. Asturias
Tfno:+34 985 263 896 Fax:+34 685 264 906
info@scamastur.com - www.scamastur.com

Xplova G5 ST Specifications

Hardware

Tamaño y peso
102 (LA) x 75 (AN) x 19 (AL) mm, 152 g

Receptor GPS
Alta sensibilidad: -159 dbm

Pantalla
Pantalla en color de 3,5″ (83 mm) con panel táctil legible a la luz del sol

Sensores
Altímetro barométrico y ANT+

Autonomía de la batería
Batería recargable de polímero de litio con una autonomía de funcionamiento típica de 10 horas

Interfaz
Ranura para tarjetas Micro SD y conectores USB2.0 y Mini USB

Condiciones medioambientales
Impermeabilidad IPX7

Navegación GPS

Fuentes cartográficas
Mapa topográficoy callejero integrados en los que se pueden realizar rutas en 2D

PDI
PDI generales

Exploración
Planificación sencilla de rutas y orientación por voz

Administrador de rutas
Rutas para bici precargadas y rutas definidas por el usuario

Perfil de elevación
Vista previa de la elevación de las rutas

Especificación de destinos
Ubicación en el mapa, dirección, PDI, coordenadas geográficas, excursiones, rutas e inicio

Ordenador para bici

Datos sobre ciclismo
Tiempo, velocidad, distancia, elevación, inclinación, ritmo cardíaco, cadencia, calorías y vuelta

Entrenamiento
Programa de entrenamiento integrado y advertencia de umbral de ejercicio configurables por el usuario

Grabación de datos
Función de vuelta y de pausa de cronómetro

Administrador de historiales
Revisar, editar y analizar datos del historial grabados

Herramienta de PC

X-Tracks™
Hacer copias de seguridad, administrar, revisar y analizar registros del historial con gráficos en su PC

Tour Explorer Lite
Herramientas para PC para planificar rutas y administrar mapas de tramas fotográficos

X-Navi ™ Manager
Herramientas para PC para administrar mapas y datos de PDI

Accesorios

Estándar
Kit de soporte para bici, adaptador de CA y cable USB

Opcionales
Cinturón HRM y módulo combinado (velocidad+cadencia)

SCAM ASTUR SL Ptza. Mayor s/n. Urb. La Fresneda 33429. Siero. Asturias Tfno:+34 985 263 896 Fax:+34 685 264 906
info@scamastur.com - www.scamastur.com

Glosario XPLOVA

Xplova Smart-Route™: servicio basado en la Web que ofrece una planificación de rutas de un origen A a un destino B con perfil de elevación simultáneo para tener una referencia de la dificultad. Los usuarios pueden agregar y generar marcadores Smart-Sign™ junto con la ruta y simular rutas planeadas en modo 3D.

Xplova Smart-Sign™: grupo de marcadores como puntos de referencia, PDI (Puntos de Interés), información sobre pendientes, cumbres e indicaciones giro a giro que se asignan según la necesidad del usuario o se generan automáticamente por el motor Xplova Smart-Route™.

Xplova Smart-Share™: servicio basado en la Web que ofrece el "mismo plan de ruta para un grupo". Por ejemplo, los usuarios pueden compartir su ruta planificada con un grupo de ciclistas a través de facebook® o mediante invitaciones de correo electrónico y, de esta forma, dichos ciclistas obtendrán el mismo contenido que los planificadores originales.

Navegador para bici: un navegador para bici es un dispositivo con funcionalidad GPS que ayuda a los usuarios a encontrar la posición actual y a navegar hasta el destino. Además, proporciona datos sobre ciclismo en tiempo real y los guarda junto con rutas grabadas.

Serie G de Xplova: serie de navegadores para bici de Xplova.

Xplova G5: Xplova G5 es el primer navegador para bici con una gran pantalla en color de 3,5" legible a la luz del sol, una interfaz de usuario basada en panel táctil y un diseño con una impermeabilidad IPX7.

Navegación total: la navegación total permite a los usuarios planificar viajes desde un lugar de la ciudad a cualquier sitio en las montañas, desde el sofá al campo, de la calle a la sierra, etc.

Administrador de rutas: el administrador de rutas es compatible con el formato de rutas GPX y proporciona 40.000 kilómetros de rutas para bici ADFC (Allgemeiner Deutscher Farrhad-Club) en Alemania.

Planificador de rutas: el planificador de rutas permite a los usuarios planificar rutas entre dos lugares.

Administrador de historial: el administrador de historial permite a los usuarios ver datos sobre ciclismo grabados, tanto en formato tabular y como en formato gráfico, directamente desde Xplova G5.

Tecnología X-Navi™: la tecnología X-Navi™ proporciona infinidad de opciones de navegación. El dispositivo incluye mapas híbridos, funcionalidad de navegación total, un administrador de rutas y menús para ver la altitud y la elevación del terreno.

X-Navi™ Manager: herramienta para PC para el programa de navegación, el contenido de mapas y la administración de datos de PDI de Xplova G5.

X-Tracks™: herramienta para PC para analizar sesiones de entrenamiento y el progreso de la ruta, y ver rutas en Google Maps.

SCAM ASTUR SL Ptza. Mayor s/n. Urb. La Fresneda 33429. Siero. Asturias
Tfno:+34 985 263 896 Fax:+34 685 264 906
info@scamastur.com - www.scamastur.com

Preguntas más frecuentes

- Q1:¿Dónde puedo adquirir productos Xplova?

Busque información sobre distribuidores haciendo clic en “Distributors” (Distribuidores). No todos los distribuidores comercializan todos los productos, por lo que debe consultar el sitio Web del distribuidor antes de acudir a la tienda.

- Q2:¿Puedo adquirir productos Xplova a través de Internet?

En la actualidad, no admitimos compras a través de Internet.

- Q3:Si tengo preguntas sobre mis productos Xplova o algún problema con dichos productos, ¿dónde puedo obtener ayuda?

Puede solicitar ayuda a los proveedores y distribuidores locales de productos Xplova. O bien, puede enviar sus preguntas con su información básica y el número de serie del producto haciendo clic en “Contact Support” (Contactar con soporte técnico). ¡Pero antes, aproveche las ventajas de otras funciones de 'soporte técnico' que hemos desarrollado y donde puede encontrar la respuesta exacta que necesita!

- Q4:¿Qué es la política de garantía de Xplova?

Los productos Xplova están garantizados en lo que a defectos de fabricación materiales y de mano de obra se refiere durante un período de dos años a partir de la fecha de compra.

- Q5:Cómo extender la capacidad de la batería?

El dispositivo Xplova G5 está diseñado para cargarse mediante un adaptador de CA (5 V y 1 A) con una interfaz mini-USB o conectándolo a un equipo de sobremesa o portátil mediante un cable USB. El dispositivo Xplova G5 es compatible con cualquier base de alimentación externa o batería con interfaz mini-USB estándar. La capacidad de la batería del dispositivo Xplova G5 se puede extender mediante estos accesorios. Pero cuando la batería esté totalmente cargada, detenga la carga para que no se desperdicie energía y electricidad innecesariamente.

- Q6:¿Cómo puedo restablecer el dispositivo Xplova G5?

¿Cómo puedo restablecer el dispositivo Xplova G5?Presione los botones “Power” (Alimentación) y “Mode” (Modo) a la vez durante 5 segundos y la unidad Xplova G5 se reiniciará automáticamente. Toda la configuración y los registros del usuario recuperarán sus valores originales.

- Q7:¿Para qué sirve el producto Microsoft .Net Framework que se encuentra en el DVD del manual y programa para PC de Xplova G5?

Microsoft .Net Framework es necesario para poder instalar X-TracksTM. Instálelo desde el DVD antes de utilizar X-Tracks™.

SCAM ASTUR SL Plza. Mayor s/n. Urb. La Fresneda 33429. Siero. Asturias
Tfno:+34 985 263 896 Fax:+34 685 264 906
info@scamastur.com - www.scamastur.com

Garantia limitada

Esta garantía limitada de productos se aplicará a productos de Xplova, incluidos todos los accesorios contenidos dentro de la caja original de Xplova. Xplova garantiza que los productos de sus distribuidores y proveedores autorizados cumplen las especificaciones de producto aplicables y no presentan ningún defecto material ni de mano de obra durante el período de garantía limitada de productos (dos años a partir de la fecha de compra original) si dichos productos se utilizan conforme a las instrucciones del manual del usuario y otra documentación proporcionada al comprador en el momento de la compra. Esta garantía limitada de productos está sujeta a los siguientes términos y condiciones:

1. Para obtener el servicio de garantía, se necesita una prueba de compra, ya sea el original o una copia de la factura del proveedor original.
2. Esta garantía limitada de productos solamente es válida y aplicable en el país o la región en la que se vendió el producto.
3. Esta garantía limitada de productos es la única opción de Xplova para reparar o reemplazar el producto defectuoso durante el período de garantía limitada de productos. Xplova no reemplazará componentes que falten de ningún paquete a través de subastas en línea.
4. Para obtener el servicio de garantía, póngase en contacto con su proveedor autorizado de Xplova o con Xplova para obtener instrucciones de envío del producto y un número RMA.
5. Esta garantía limitada de productos cubre los gastos de inspección y reparación del producto durante el período de garantía limitada de productos. El producto defectuoso será entregado por el comprador, que asumirá los gastos, a las instalaciones designadas junto con la prueba de compra y un número RMA.
6. Xplova devolverá el producto reparado o reemplazado a la zona de salida para que lo recoja el cliente en buenas condiciones de funcionamiento. Todos los productos o componentes defectuosos reemplazados pasarán a ser propiedad de Xplova.
7. Si Xplova repara o reemplaza el producto, dicho producto seguirá estando garantizado durante el tiempo restante del período de garantía original o durante tres (3) meses a partir de la fecha de reparación o reemplazo, lo que sea más largo.
8. Antes de devolver las unidades para su reparación, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos y quitar toda la información confidencial, patentada o personal del producto. Xplova no se responsabilizará de ningún daño causado a los datos o de la pérdida de estos.
9. Los productos de Xplova están diseñados para utilizarse como ayuda para la navegación y no se deben utilizar para realizar mediciones precisas de dirección, distancia, ubicación o topografía. Xplova NO garantiza la precisión o integridad de los datos cartográficos.
10. Xplova se reserva el derecho de agregar, eliminar o enmendar los términos y condiciones en cualquier momento sin avisarlo previamente en su sitio Web que se indica más adelante.
11. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE APLICARÁ SI LA CAUSA DEL DAÑO ES CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES:
    - El número de serie del producto se ha quitado, borrado, desfigurado, alterado o es ilegible,
    - El daño es el resultado de utilizar el producto de una manera distinta a su forma normal y tradicional,
    - Deterioro del producto debido al uso y desgaste normal,
    - El daño ha sido provocado por una instalación inadecuada, reparación no autorizada, alteración o modificación realizada en este producto por terceras partes distintas a Xplova o a quien Xplova designe,
    - El daño ha sido provocado por utilizar el producto con componentes o accesorios no autorizados o proporcionados oficialmente por Xplova o utilizados de una forma diferente para la que han sido diseñados,
    - El daño ha sido provocado por la exposición a condiciones anormalmente corrosivas o por el uso a una temperatura o humedad extrema, o
    - El daño ha sido provocado por una función defectuosa del sistema GPS o por otros defectos o errores ocurridos por razones que escapan al control razonable de Xplova.
12. XPLOVA NO SE RESPONSABILIZARÁ DE LAS PÉRDIDAS O LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGUNA NATURALEZA, INCLUIDOS, PERO SIN LIMITACIÓN, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O PÉRDIDA COMERCIAL, HASTA LO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY.
13. Esta garantía limitada de productos no afecta a los derechos estatutarios del cliente en la ley específica al país de compra; tales derechos permanecen protegidos. Algunos países o estados no permiten exclusiones ni limitaciones de pérdidas o daños incidentales o consecuentes, ni limitaciones de las garantías implícitas. En tales circunstancias, la limitación de exclusiones anterior no se puede aplicar a tales clientes.

Tenga en cuenta que el período de garantía limitada de productos, la disponibilidad del servicio y los tiempos de respuesta pueden variar en función del país y también pueden estar sujetos a requerimientos de registro en el país de compra. Si necesita ayuda relacionada con las condiciones de la garantía o tiene cualquier otra pregunta, póngase en contacto con el proveedor original o con Xplova.

Sitio Web oficial de Xplova: www.xplova.com/es

SCAM ASTUR SL Ptza. Mayor s/n. Urb. La Fresneda 33429. Siero. Asturias Tfno:+34 985 263 896 Fax:+34 685 264 906
info@scamastur.com - www.scamastur.com

xplova

G5 Guía rápida

SCAM ASTUR SL Ptza. Mayor s/n. Urb. La Fresneda 33429. Siero. Asturias Tfno:+34 985 263 896 Fax:+34 685 264 906
info@scamastur.com - www.scamastur.com

1 INTRODUCCIÓN

Enhorabuena por adquirir el dispositivo Xplova G5, la solución GPS óptima para apasionados del ciclismo. Lea esta guía rápida para empezar. Para obtener más información, lea el manual del usuario.



☞ Presione los botones **Encendido/Apagado** y **Modo** sin soltarlos durante 5 segundos para restablecer el dispositivo.

2 CARGA

Conecte el dispositivo Xplova G5 a la fuente de alimentación o a un puerto USB del equipo.

☞ Se necesita un equipo portátil con un voltaje nominal de 5 VCC (USB).



3 ENCENDIDO/APAGADO

Encendido: presione el botón **Encendido/Apagado**.

Apagado: presione el botón **Encendido/Apagado**.
Seleccione:

- **Apagar**
- **Modo de espera:** no es necesario encenderlo de nuevo cuando se reinicie.

Encender

Apagar

4 Modos de visualización

Modo de visualización: deslice el dedo por la pantalla para cambiar entre el modo Ordenador para bici (modo predeterminado) y Mapa.

☞ Presione el botón **Modo** durante 3 segundos para bloquear ( ) o desbloquear la pantalla.

5 Barra de estado

1. Estado de la grabación
2. Botón Avanzar página en el modo Ordenador para bici
3. Estado Cadencia combinada
4. Estado de la batería
5. Estado GPS
6. Estado del monitor de ritmo cardíaco



6 CONTROLES

Graba, pausa y detiene una sesión.

Muestra el odómetro.

Inserta un marcador de vuelta.

☞ Manténgalo presionado para cancelar la grabación actual.

Modifica la configuración general.

Modifica la configuración de ciclismo.

Inicia una sesión de entrenamiento

Muestra el historial.

Muestra u oculta elementos de menú.



7 CAMBIAR DE PANTALLA

Pantallas del modo Ordenador para bici:
Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para cambiar de pantalla.

8 PERSONALIZAR VISTAS

Haga clic sin soltar en un elemento que desee cambiar. Seleccione un nuevo elemento en el menú.

9 Sesiones

Grabar: presione el botón Grabar o haga clic en Grabar para hacer un seguimiento de su rendimiento y ubicación. Presiónelo de nuevo durante 2 segundos para detener la grabación.

10 Navegación

1. Arrastre el dedo para abrir el modo Mapa.
2. Haga clic en → → para ajustar.

10 Navegación

3. Arrastre el dedo para obtener una panorámica o haga doble clic en el mapa para aplicar zoom o centrar.

4. Haga clic en para volver a centrar el mapa en la posición actual.

11 Destinos

1. Haga clic sin soltar para abrir el menú. Haga clic en **Acciones**.

2. Haga clic en **Navegar**.



3. Seleccione el modo de transporte. Haga clic en **Sigui**.

4. Elija el tipo de guía. Haga clic en **Sigui**.

5. Seleccione los tipos de ruta que desea evitar. Haga clic en **Sigui**.

6. Siga el camino.

Consulte el manual del usuario de Xplova G5 para obtener detalles.

12 ACCESORIOS

Cinturón para el pecho HRM:

· Asociar el cinturón HRM

1. En el modo Ordenador para bici, haga clic en .
2. Desplácese a **HRM** y haga clic.
3. Active **HRM** .
4. Haga clic en .
5. Frote el cinturón como se muestra en la imagen para realizar la asociación.

· Ponerse el cinturón HRM

1. Abroche el cinturón HRM alrededor del pecho.
2. Ajuste la cinta para que le resulte cómoda.



Cadencia combinada:

· Asociar el sensor

1. En el modo Ordenador para bici, haga clic en .
2. Desplácese a **Cadencia comb.**.
3. Active **Cadencia comb.** .
4. Haga clic en .
5. Dé un toquecito a uno de los imanes tal y como se muestra en la imagen para realizar la asociación.



12 ACCESORIOS

Cadencia combinada:

· Acoplar el sensor

1. Coloque el sensor en el viento de cadena posterior tal y como se muestra en la imagen.



2. Fíjelo con las bridas. No las apriete completamente.
3. Acople los imanes en un radio y en la biela. No apriete completamente.
4. Ajuste el imán y el entrehierro del sensor (menos de 5 mm).



5. Apriete completamente las bridas.



13 MONTAR EL DISPOSITIVO G5

1. Coloque la base de goma en el manillar o en la potencia.



2. Inserte las bridas por la base.



3. Coloque el broche en la base y fíjelo.



4. Alinee el dispositivo G5 con los rieles y desplácelo hasta que escuche un clic.



SCAM ASTUR SL Ptza. Mayor s/n. Urb. La Fresneda 33429. Siero. Asturias Tfno:+34 985 263 896 Fax:+34 685 264 906
info@scamastur.com - www.scamastur.com

Esta publicación, incluidas todas las fotografías, ilustraciones y software, está protegida por leyes de derechos de autor internacionales, con todos los derechos reservados. Ni esta guía del usuario ni ningún material aquí contenido, puede ser reproducido sin el consentimiento por escrito del autor.
© Xplova Copyright 2010. www.xplova.com.
N/P: 157-G5++++101 Versión: 1.10